

FUJIFILM
Value from Innovation

INKJET SYSTEM

NEW

Frontier **DE100-XD**
EXTREME DURABILITY



Висока издръжливост

300,000 Копия*


Издръжлив и многофункционален, за да даде повече на Вашия фото бизнес

* При принтиране в размер 10/15 и когато консумативите са подменени редовно съгласно препоръките на Fujifilm. Количеството на копията варира в зависимост от условията на работната среда.

Малко заемано място и лесна употреба за повече ефективност

■ Компактен размер

Със заемана площ от само 0,24 кв.м. принтерът може да бъде разположен в малки помещения.



■ Лесна поддръжка

Цялата поддръжка може да бъде извършена от предния панел

Просто отворете предните капаци, за да смените хартията или мастилата



Изпразване на изрезките

Смяна на хартията

Смяна на мастилата

По-рядка нужда от смяна на консумативите

Мастилото с висок вискозитет предотвратява засъхването на главата и намалява разхода на мастило за почиствания. Това позволява консумативите да се подменят по-рядко.

Поддръжка на различни системи

■ Връзка с "MS" Workflow Management Software


Като свържете DE100-XD със FUJIFILM Frontier Workflow Management Software "MS", можете ефективно да го управлявате заедно с CX3240 и други Fujifilm принтери. **Необходим е опционален MS софтуер*

■ Връзка със стандартен драйвър

DE100-XD може също да бъде свързан със системи, които не използват MS, като по този начин позволява принтиране чрез различни приложения.

■ Поръчки от смартфон приложения

Бюджетен вариант да започнете да предлагате печатни услуги е като свържете принтера с Simple control PC (Multi Print Manager) и така ще можете да приемате поръчки от смартфоните на клиентите си.



Спецификации

Качество на печат	Стандартно качество / Високо качество	Патрони с мастила	4 цвята (С,М,У,К) водно разтворимо мастило 200 мл на цвят
Метод на печат	Мастилено-струен пиезо	Стъпка	Ок. 0.24 м²
Размери на печат	89×50 мм – 210×1,000 мм	Захранване	AC100V-120V, 50/60Hz, 6.0A AC220V-240V, 50/60Hz, 3.0A
Скорост на печат	10.8 сек./снимка (4"×6") / стандартно качество	Размери (мм)	Ш490×Д495×В354 (вкл. отпадна танк)
Резолуция на печат	1,200×1,200 dpi / Стандартно качество 2,400×1,200 dpi / Високо качество	Тегло	26.5 kg (без консумативи)
Капацитет хартия	1 руло	Консумация на енергия	Средно по-малко от 150W
Тип на хартията	Гланц / Лустър / Коприна / Перла / Фото мат / Канаваца	Живот на принтера	300,000 копия (4"×6") от 3 години

**Specifications are subject to change without notice.*

Консумативи

Fujifilm: марка, която познавате и на която можете да се доверите

Препоръчва се използването на оригинални консумативи, произведени от Fujifilm. За да извлечете максимума от принтера, е препоръчително да използвате оригинални Fujifilm хартии и мастила. Използването на други консумативи може да не позволи на принтера да предостави предвиденото качество и да има негативен ефект върху принтера и качеството на печата.

Специална Fujifilm хартия за висококачествени снимки

Fujifilm Quality Dry Photo Paper




	дължина 65 м				дължина 60 м		Рула в кашон
	Glossy	Luster	Silk	Pearl	Photo Matte	Canvas Texture	
89 мм	○	○	—	—	—	—	2
102 мм	○	○	—	—	—	—	2
127 мм	○	○	○	—	—	—	2
152 мм	○	○	○	○	○	○	2
203 мм	○	○	○	○	○	○	2
210 мм	○	○	—	—	—	—	2

Fujifilm мастила с висок вискозитет Fujifilm DE Ink Cartridge



200мл
Цвят
● Черно
● Циан
● Маджента
● Жълто



Инструкции за безопасност

- За да осигурите безопасната и правилна работа на принтера, уверете се, че сте прочели Ръководството за употреба и Инструкциите за безопасност преди да го използвате.
- Не инсталирайте принтера на място с много вода, влажност, пара, прах, масло, пушек и т.н. Това води до риск от пожар или електрически удар.
- Този продукт е предназначен за професионална употреба. Не е предвидено да се използва на места, където може да има деца.

FUJIFILM
Value from Innovation

INKJET SYSTEM **NEW**
Frontier DE100-XD
EXTREME DURABILITY



Висока издържливост

300,000 Копия*

Издържлив и многофункционален, за да даде повече на Вашия фото бизнес

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

Ref. No. LB-2001E (SK-20-11-F5BKS) ©2020 FUJIFILM Corporation

* При принтиране в размер 10/15 и когато консумативите са подменени редовно съгласно препоръките на Fujifilm. Количеството на копията варира в зависимост от условията на работната среда.